

保冷・定温物流を機能性容器でサポート

一人でも簡単に組み立てや分解が可能な、パレットサイズの組み立て式 EPS 断熱保冷容器です。

パレット足付きの A タイプと、足なしの B タイプがあります。 両タイプとも保冷性能は厚みのある低発泡 EPS の壁で担保され ており、用途に応じて選択いただけます。

国内外のパレット輸送や保管に最適です。パレットカバー や、保冷材収納ができる不織布のホルダーもございます。



EPS 樹脂製組み立て式保冷パレット



商品名	販売単位 (式)	品番	内寸(mm)	箱部分外寸 パレット部分外寸 (mm)	容量(L)	重量 (kg)	パレット 足	パレット カバー
バイオクールパレットAカバーあり	1	BCPA-1	840 x 840 x 1,000	1,000 x 1,000 x 1,080	705.6	12.8	あり	あり
バイオクールパレットAEPS	1	BCPAEPS-1	040 X 040 X 1,000	1,100 x 1,100 x 180				なし
バイオクールパレットBカバーあり	1	BCPB-1	840 x 840 x 1,000	1,000 × 1,000 × 1,080	705.6	12.8	なし	あり
バイオクールパレットBEPS	1	BCPBEPS-1	040 X 040 X 1,000	1,100 x 1,100 x 110				なし

A タイプは保管時積載重量 800 kg、荷役作業時積載重量 400 kg (荷崩れ防止措置時 / 上記積載重量は目安であり保証値ではありません)。 積載物は均等に配置して下さい。段積みはできません。 特注で色つき EPS での製作も承りますのでご相談下さい。





商品構成

パレットカバー:樹脂フィルムストレージポケット:不織布

(天面ポケット4箇所、側面ポケット24箇所)

商品名	販売単位(枚)	品番
バイオクールパレットカバー	1	BCPC-1
バイオクール 保冷材用	1	BCPSP-1
ストレージポケット	2	BCPSP-2

パレットカバーのオリジナルプリント承りますのでご相談下さい。

トレンドサイン株式会社

III TREND SIGN

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館 10F TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722 URL:https://www.trendsign.co.jp E-mail:info@bio-cool.net